Braeburn.

ST921WF

Hasta 2 de calefacción / 1 de aire acondicionado por bomba térmica; Hasta 2 de calefacción / 1 de aire acondicionado convencional; Hasta 1 de calefacción / 2 de aire acondicionado convencional

Termostato de Wi-Fi inteligente



Teléfono no incluido

Características del termostato

- Interfaz de teclado táctil premium
- Grande 30 cm² (4.8 in²) con luz de fondo brillante
- Conversión automática o manual
- Protección contra las heladas
- Bloqueo del teclado
- Combustible dual capaz
- Opción de combustible fósil de calefacción auxiliar

Para usar con el solo de BlueLink SOLO. Ver reverso para más detalles.

Cuando se usa con la aplicación

- · Acceso remoto desde el dispositivo móvil
- Programación de 7 días o 5-2 días
- Límites de temperatura ajustables
- Bloquear y desbloquear el termostato de forma remota
- Comisión conveniente con Bluetooth





Braeburn



Pantallas de aplicación en SOLO de BlueLink

Aplicación gratuita para monitorear y controlar múltiples termostatos de prácticamente cualquier teléfono inteligente, tableta o PC

Monitorear y controlar múltiples termostatos



Bloquear y desbloquear el termostato de forma remota



Configurar horarios de programa personalizado



Cambiar la configuración en la aplicación



Y mucho más...

Especificaciones del producto

Dimensiones: 10 cm x 10,59 cm x 2,33 cm

(3.94" x 4.17" x 0.92")

Clasificación eléctrica: 24 voltios de CA (18 a 30 voltios de CA)

Carga máxima de 1 amperio por terminal

Energía de CA: 18 a 30 voltios de CA

Compatibilidad: Sistemas de bombas térmicas de hasta 2 etapas

de calefacción / 1 etapas de aire acondicionado; Sistemas convencionales de hasta 2 etapas de calefacción / 1 aire acondicionado o 1 etapa de

calefacción / 2 aire acondicionado

Comunicación Wi-Fi: 802.11 b/g/n 2.4GHZ

Comunicación

Bluetooth: V4.2 BR/EDR y BLE

(solo para comisión)

Rango de control: 10° a 32° C (50° a 90° F) **Precisión:** $+/-1.0^{\circ}$ C ($+/-1.5^{\circ}$ F)

Terminaciones: Rh, Rc, C, G, Y1, W1/0B, *, L

Para más información visite nuestra página web **(www.braeburnonline.com)**, contacte a su distribuidor local o llame a nuestro departamento de ventas al 866.268.5599 (E.E.U.U.), +1.630.844.1968 (Fuera de los E.E.U.U).

Pesos v medidas

CAJA INDIVIDUAL

Dimensions: 17,14 cm x 16,20 cm x 4 cm

(6.75" x 6.38" x 1.61")

Peso: 0,34 kg (.75 lbs.)

CAJA MASTER

Cantidad: 3

Dimensiones: 7,78 cm x 17,14 cm x 13,66 cm

(7" x 6.75" x 5.38")

Metros cúbicos:

Dicos: 0,0042 m³ (0,15 pies cúbicos)

Peso: 1,11 kg (2.45 lbs.)

Braeburn ST921WF reemplaza a*

Honeywell® TH6220WF Pro1® T701i, T721i

Emerson® 1F86W-42WF

Accesorios

SA918 Extensor de alambre para termostatos Wi-Fi en SOLO

Use el extensor de alambre SA918 opcional ¡Cuando un cable común (c) no está disponible



SA918

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. Google and Google Play are trademarks of Google LLC.